

Feuille de calcul n°10 — Trigonométrie

Exercice 1. Donner les valeurs de :

$$A = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$B = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$C = \tan\left(\frac{5\pi}{4}\right)$$

$$D = \cos(7\pi)$$

$$E = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$F = \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right).$$

Exercice 2. Calculer :

$$A = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) \quad B = \cos^2\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \sin^2\left(\frac{4\pi}{3}\right) \quad C = \cos^2\left(\frac{4\pi}{3}\right) - \sin^2\left(\frac{4\pi}{3}\right)$$

$$D = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) \quad E = \tan\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)$$

Exercice 3. Soit $x \in \mathbb{R}$. Simplifier :

$$A = \sin(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \quad B = \sin(-x) + \cos(\pi + x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$C = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \quad D = \cos(x - \pi) + \sin\left(-\frac{\pi}{2} - x\right)$$

Exercice 4. Sans chercher à les calculer, déterminer le signe de chacun des nombres suivants.

$$A = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$$

$$B = \sin\left(\frac{8\pi}{5}\right)$$

$$C = \sin\left(\frac{14\pi}{5}\right)$$

$$D = \sin\left(\frac{7\pi}{5}\right)$$

$$E = \tan\left(\frac{13\pi}{5}\right)$$

$$F = \tan\left(-\frac{3\pi}{5}\right)$$

Exercice 5. Soit $x \in \left]0 ; \frac{\pi}{2}\right[$. En utilisant les formules de duplication, simplifier :

$$A = \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)} \quad B = \frac{\cos(2x)}{\cos(x)} - \frac{\sin(2x)}{\sin(x)}$$

Exercice 6. Résoudre dans \mathbb{R} les équations suivantes d'inconnues x .

$$(E_1) : \cos(x) = \frac{1}{2} \quad (E_2) : \sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (E_3) : \sin(x) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \quad \cos^2(x) = \frac{1}{2}.$$